

GÖNYŰ TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Értékvizsgálat

Eredeti dokumentum: Gönyű község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Győr, 2023.06. hó

Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
1.	68/1	Kossuth Lajos utca	helyi védett

Megnevezés

Kossuth Lajos utca vonala és burkolata

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

A régi Budapest – Bécs országút vonala bazalt kockakő burkolattal.

Megőrzendő: az út tengelyének vonalvezetése, a kockakő burkolat. Felújítás, javítás csak bazalt kockakővel lehet.

Korrektív javaslat

Az aszfalt javítások megszüntetése, kockakő burkolattal való felváltása.

Fotó




Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
---------	----------------	-----	----------------

2.	830	Kossuth Lajos utca 87.	helyi védett
----	-----	------------------------	--------------

Megnevezés
I. világháborús emlékmű
Leírás, jellemzők, védelmi értékek
A templomkertben található emlékmű.
Korrektíós javaslat




Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
3.	830	Kossuth Lajos utca 87.	helyi védett

Megnevezés

II. világháborús emlékmű

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

A templomkertben található emlékmű.

Korrekciós javaslat**Fotó****Helyszínrajz**

Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
5.	517	Deák Ferenc utca	helyi védett

Megnevezés

A gönyüi hajósok emlékműve

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

A temetőben található fa emlékoszlop és fém hajó szerkezeti elem együttese.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
6.	68/1	Kossuth Lajos utca	helyi védett

Megnevezés

A Kossuth Lajos utcai keresztek

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

A Kossuth Lajos utcán, az utca két végénél található, alacsony, beton lábazatos, fémből készült kerítésmezőkből álló kerítéssel körülvett kőkeresztek.

Korrektciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
---------	----------------	-----	----------------

7.	834	Bem József utca 9.	helyi védett
----	-----	--------------------	--------------

Megnevezés

Volt folyamór laktanya, jelenleg lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Jelentős tömegű manzárdtetős épület, fölszíni és tetőtéri lakószinttel, a padlástérben timpanonos homlokzati ablaksorral. A központi épületrészen álló, keresztben kétosztatú ablakkal, a két szélső szárnyon közel négyzet alakú, kétszárnyú kétosztatú ablakkal. Az ablakok körül vakolati keretezés, a földszinten az ablakok fölött dupla félköríves vakolatképzéssel.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat nyílászáróinak rendje, formája, mérete, a vakolati díszítések.

Korrekciós javaslat

A tető héjalás cserépre való cserélése.

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
---------	----------------	-----	----------------

8.	569	Kossuth Lajos utca 157.	helyi védett
----	-----	-------------------------	--------------

Megnevezés

Gyógyszertár, középület

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Jelentős tömegű épület, előreugró homlokzati oldalszárnyakkal, fekvő, háromszatú ablakkal, cserépfedésű tetővel, kő lábazatos és oszlopos, fém kerítésmezőjű kerítéssel.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat vonala, a kerítés vonalvezetése, anyaga és arányai.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
9.	484/34	Kossuth Lajos utca 183.	helyi védett

Megnevezés

Orvosi rendelő, középület

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Jelentős tömegű épület, középen előreugró, sarkain és a bejáratnál oszloppal díszített homlokzati szárnnyal, fekvő, kétszartatú ablakokkal, cserépfedésű tetővel, kő lábazatos és oszlopos, fém kerítésmezőjű kerítéssel.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat vonala, a kerítés vonalvezetése, anyaga és arányai.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
10.	582/1	Kossuth Lajos utca 147.	helyi védett

Megnevezés

Református/evangélikus templom, középület

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

2003-2005 között, Varga József és Bukovics János építészmérnökök tervei alapján épült, észak-déli tájolású, egyhajós, vakolt, faberakásos homlokzatú, harangtoronnyal egybeépített szakrális épület.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
11.	610	Kossuth Lajos utca 123.	helyi védett

Megnevezés

Posta, középület

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Jelentős tömegű épület, középen előreugró homlokzati szárnyal, felette tetőtéri ablakkal, álló földszinti ablakokkal, cserépfedésű tetővel.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat vonala, a kerítés vonalvezetése, anyaga és arányai.

Korrekciós javaslat

Gépészeti berendezések utcáról nem látható homlokzati helyre való áthelyezése, nyílászáró csere esetén fa anyagú nyílászárók beépítése.

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
12.	1143/1	Kossuth Lajos utca 26.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház


Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Egytraktusos parasztház, utcára merőleges gerincű cseréppel fedett tetővel, szögletes oszlopú, fakorlátos tornáccal, álló ablakokkal, fehérre festett vakolattal.


Megőrzendő: a tetőforma, a nyílászárók helye, formája, mérete, a tornác kialakítása, az épület színezése

Korrektíós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
13.	22	Kossuth Lajos utca 66.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Felújított lakóház az udvari szárnyal egységes formai kialakítással.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
14.	36	Kossuth Lajos utca 72.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Polgári lakóház sátortetővel, középen előreugró homlokzattal, a rizolit tengelyében elhelyezett ellipszis alakú padlásablakkal, álló ablakokkal.

Megőrzendő: a tetőforma, a nyílászárók helye, formája, mérete, az utcai homlokzat kialakítása.

Korrektíós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
15.	95	Kossuth Lajos utca 84.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Polgári lakóház utcával párhuzamos, kontyolt nyeregtetővel, középrizolittal, a rizolit felett manzárdos tornyos tetőkiugrással, a párkány alatti homlokzatsáv erős, rozsdavörös színezésével, a rizoliton oldalablakokkal, téglaberakással keretezett padlásbevilágítókkal.

Megőrzendő: a tetőforma, a nyílászárók helye, formája, mérete, az utcai homlokzat kialakítása.

Korrektíós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
16.	582/2	Kossuth Lajos utca 133.	helyi védett

Megnevezés


Vendégház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Náddal fedett, folyosóval összekötött, két épületből álló együttes, téglával keretezett álló ablakokkal, fehér színű külső vakolattal.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
17.	104	Kossuth Lajos utca 110.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Polgári lakóház utcával párhuzamos gerincű, sátoztetővel, délkeleti sarkán félbevágott, nyolcszögletű alaprajzú kiugrással, amely ívelt gerincű, csúcsos tetővel fedett. Vakolatának színe erőteljes rozsdabarna.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat kialakítása.

Korrektciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
18.	122	Kossuth Lajos utca 148.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Polgári lakóház manzárdtetővel, tetősíkba épített ablakkal délkeleti sarkán félbevágott, nyolcszögletű alaprajzú kiugrással, amely ívelt gerincű, csúcsos tetővel fedett és oldalablakkal ellátott.

Megőrzendő: a tetőforma, az utcai homlokzat kialakítása.

Korrektív javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
19.	20	Dunasor utca 1.	helyi védett

Megnevezés
Lakóház
Leírás, jellemzők, védelmi értékek
Lakóház az utca felé vakolatos keretes ablakokkal, az udvar felé tornáccal. Megőrzendő: az utcai homlokzat kialakítása.
Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
20.	30	Dunasor utca 5.	helyi védett

Megnevezés

Lakóház

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

Lakóház udvari szárnyú tornáccal, utcára néző osztott faablakokkal, sátoztetővel.


Megőrzendő: az utcai homlokzat kialakítása.

Korrektíós javaslat

Fotó



Helyszínrajz



Sorszám	Helyrajzi szám	Cím	Védettségi fok
21.	517	Deák Ferenc utca 17.	helyi védett

Megnevezés


Temetőkápolna

Leírás, jellemzők, védelmi értékek

A kápolna téglalap alaprajzú, félköríves szentélye délre tájolt. Az északi homlokzat fölött négyzet alaprajzú torony emelkedik, a harangszint mind a négy oldalán egy-egy lamellás ablak nyílik. Az épület nyeregtetős, a szentélyt kúp alakú tető fedi, a tetőfedés a hajón és a torony gúla alakú sisakján cserép, a szentély felett fémlemez. A bejárat az északi oldalon helyezkedik el, félköríves, kőkeretes kapuval. A kőkeret zárókövén 1863-as évszám olvasható, nagy valószínűséggel ez a kápolna építésének pontos dátuma. A kapu fölött háromszög alakú párkány. A főhomlokzatot két oldalt pilaszterek keretezik, hangsúlyos, meredek timpanonnal záródó koronázópárkány zárja le. A párkány a teljes épületen körbe fut. Az oldalhomlokzatokon két-két csúcsíves záródású ablak található. A belsőben a szentélyt a hajótól vállpárkányról induló kosárirves diadalív választja el, a tagolatlan falak fehérre meszeltek, a padló téglából készült. A teret két szakaszos csehsüveg-boltozat fedi. A térben a temetőkápolna-funkcióhoz tartozó liturgikus berendezések vannak: feszület, szembemiséző oltár, egy pad, gyertyatartók, a falon képek. A diadalív keleti pillérének tükrét a Lingauer család, a nyugatit Leeb József és hozzátartozóinak vörös márvány sírköve díszíti. A bejáratnál kő szenteltvíz-tartó.

Korrekciós javaslat

Fotó



Helyszínrajz

